

平成28年度 水質検査結果一覧表(浄水)(砂沼浄水場系)

試験項目	基準値	H28.4.12	H28.5.10	H28.6.14	H28.7.12	H28.8.9	H28.9.13	H28.10.11	H28.11.8	H28.12.13	H29.1.10	H29.2.14	H29.3.14	
水温	-	18.0	19.0	23.0	25.0	28.0	27.0	24.0	20.5	17.0	13.0	12.0	12.0	
残留塩素	0.10 mg/l以上	0.68 mg/l	0.49 mg/l	0.47 mg/l	0.65 mg/l	0.36 mg/l	0.68 mg/l	0.48 mg/l	0.55 mg/l	0.66 mg/l	0.68 mg/l	0.72 mg/l	0.79 mg/l	
1 一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下													
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下													
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下													
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下													
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下													
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下													
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 mg/l未満			0.004 mg/l未満			0.004 mg/l未満			0.004 mg/l未満			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下													
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.13 mg/l			0.14 mg/l			0.12 mg/l			0.13 mg/l			
13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下	0.1 mg/l未満												
14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下													
15 1,4 ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l未満												
16 ジス-1,2 ジクロロエチレン及びトランス-1,2 ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下													
17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下													
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下													
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下													
20 ベンゼン	0.01 mg/l以下													
21 塩素酸	0.6 mg/l以下	0.08 mg/l			0.22 mg/l			0.18 mg/l			0.06 mg/l未満			
22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			
23 クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.006 mg/l			0.017 mg/l			0.014 mg/l			0.008 mg/l			
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.003 mg/l未満			0.004 mg/l			0.004 mg/l			0.003 mg/l未満			
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.002 mg/l			0.007 mg/l			0.006 mg/l			0.005 mg/l			
26 臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			
27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.011 mg/l			0.035 mg/l			0.030 mg/l			0.020 mg/l			
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.006 mg/l			0.007 mg/l			0.006 mg/l			0.006 mg/l			
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.003 mg/l			0.008 mg/l			0.008 mg/l			0.005 mg/l			
30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.001 mg/l未満			0.003 mg/l			0.002 mg/l			0.002 mg/l			
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008 mg/l未満			0.008 mg/l未満			0.008 mg/l未満			0.008 mg/l未満			
32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下													
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.07 mg/l			0.08 mg/l			0.07 mg/l			0.07 mg/l			
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.03 mg/l未満												
35 銅及びその化合物	1 mg/l以下	0.01 mg/l未満												
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下													
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 mg/l未満												
38 塩化物イオン	200 mg/l以下	20.8 mg/l	24.2 mg/l	26.5 mg/l	25.0 mg/l	26.7 mg/l	20.0 mg/l	19.7 mg/l	19.5 mg/l	20.9 mg/l	19.5 mg/l	22.2 mg/l	22.1 mg/l	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	52 mg/l												
40 蒸発残留物	500 mg/l以下	151 mg/l			168 mg/l			142 mg/l			155 mg/l			
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下													
42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下				0.000001 mg/l未満									
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下				0.000001 mg/l未満									
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			
45 フェノール類	0.005 mg/l以下													
46 有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.5 mg/l	0.6 mg/l	0.7 mg/l	0.7 mg/l	0.7 mg/l	0.7 mg/l	0.6 mg/l	0.8 mg/l	0.8 mg/l	0.6 mg/l	0.5 mg/l	0.5 mg/l	
47 pH値	5.8-8.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.8	7.7	
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	5 度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	
51 濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	
水道法水質基準判定														

平成28年度 水質検査結果一覧表(原水)(砂沼浄水場系)

試験項目	下妻1号井	下妻2号井	下妻3号井	下妻4号井	下妻5号井	下妻6号井
	H28.5.10	H28.5.10	H28.5.10	H28.5.10	H28.5.10	2016.5.10
水温	21.0	19.0	20.0	20.0	21.0	23.5
1 一般細菌	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
2 大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満
4 水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満
5 セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
6 鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l	0.001 mg/l未満	0.003 mg/l	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
7 ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
8 六価クロム化合物	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
9 亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.004 mg/l未満	0.004 mg/l未満	0.004 mg/l未満	0.004 mg/l未満	0.004 mg/l未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05 mg/l未満	0.05 mg/l未満	0.05 mg/l未満	0.05 mg/l未満	0.05 mg/l未満	0.05 mg/l未満
12 フッ素及びその化合物	0.18 mg/l	0.13 mg/l	0.11 mg/l	0.12 mg/l	0.15 mg/l	0.15 mg/l
13 ホウ素及びその化合物	0.1 mg/l未満	0.1 mg/l未満	0.1 mg/l未満	0.1 mg/l未満	0.1 mg/l未満	0.1 mg/l未満
14 四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満
15 1,4 ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
16 シス-1,2 ジクロロエチレン及びトランス-1,2 ジクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
17 ジクロロメタン	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
18 テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
19 トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
20 ベンゼン	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
21 塩素酸						
22 クロロ酢酸						
23 クロロホルム						
24 ジクロロ酢酸						
25 ジブロモクロロメタン						
26 臭素酸						
27 総トリハロメタン						
28 トリクロロ酢酸						
29 ブロモジクロロメタン						
30 ブロモホルム						
31 ホルムアルデヒド						
32 亜鉛及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.005 mg/l	0.001 mg/l未満	0.014 mg/l	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
33 アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満
34 鉄及びその化合物	0.1 mg/l	0.27 mg/l	0.17 mg/l	0.24 mg/l	0.12 mg/l	0.08 mg/l
35 銅及びその化合物	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満
36 ナトリウム及びその化合物	16.1 mg/l	10.8 mg/l	12.1 mg/l	9.4 mg/l	15 mg/l	23.2 mg/l
37 マンガン及びその化合物	0.071 mg/l	0.184 mg/l	0.09 mg/l	0.174 mg/l	0.166 mg/l	0.034 mg/l
38 塩化物イオン	3.2 mg/l	2.4 mg/l	2.1 mg/l	2.3 mg/l	2.9 mg/l	12.6 mg/l
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	40 mg/l	43 mg/l	47 mg/l	40 mg/l	39 mg/l	47 mg/l
40 蒸発残留物	153 mg/l	139 mg/l	144 mg/l	129 mg/l	134 mg/l	185 mg/l
41 陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.02 mg/l未満	0.02 mg/l未満	0.02 mg/l未満	0.02 mg/l未満	0.02 mg/l未満
42 ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満
44 非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満
45 フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満
46 有機物(TOC)	0.6 mg/l	0.6 mg/l	0.7 mg/l	0.4 mg/l	0.5 mg/l	0.9 mg/l
47 pH値	8.3	7.8	8.0	7.8	7.9	8.0
48 味						
49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	4.0 度	3.5 度	4.3 度	4.0 度	2.8 度	5.2 度
51 濁度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.3 度	0.1 度未満	0.1 度未満
嫌気性芽胞菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
アンモニア態窒素	0.56 mg/l	0.57 mg/l	0.86 mg/l	0.4 mg/l	0.41 mg/l	1.09 mg/l

平成28年度 水質検査結果一覧表(浄水)(宗道浄水場系)

試験項目	基準値	H28.4.12	H28.5.10	H28.6.14	H28.7.12	H28.8.9	H28.9.13	H28.10.11	H28.11.8	H28.12.13	H29.1.10	H29.2.14	H29.3.14
水温	-	18.0	21.0	22.5	26.0	26.0	26.0	23.0	17.0	16.0	14.0	13.0	12.5
残留塩素	0.10 mg/l以上	0.46 mg/l	0.65 mg/l	0.57 mg/l	0.53 mg/l	0.49 mg/l	0.63 mg/l	0.32 mg/l	0.70 mg/l	0.62 mg/l	0.82 mg/l	0.76 mg/l	0.61 mg/l
1 一般細菌	100 個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下												
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下												
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下												
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下												
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下												
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下												
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下		0.004 mg/l未満			0.004 mg/l未満			0.004 mg/l未満			0.004 mg/l未満	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下												
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下		0.14 mg/l			0.14 mg/l			0.14 mg/l			0.12 mg/l	
13 ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下												
14 四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 mg/l未満											
15 1,4 ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 mg/l未満											
16 ジタ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下												
17 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.001 mg/l未満											
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l未満											
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.001 mg/l未満											
20 ベンゼン	0.01 mg/l以下												
21 塩素酸	0.6 mg/l以下		0.13 mg/l			0.35 mg/l			0.12 mg/l			0.06 mg/l未満	
22 クロロ酢酸	0.02 mg/l以下		0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満	
23 クロロホルム	0.06 mg/l以下		0.01 mg/l			0.019 mg/l			0.013 mg/l			0.009 mg/l	
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.004 mg/l			0.005 mg/l			0.004 mg/l			0.003 mg/l	
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.004 mg/l			0.004 mg/l			0.003 mg/l			0.002 mg/l	
26 臭素酸	0.01 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満	
27 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		0.019 mg/l			0.042 mg/l			0.022 mg/l			0.014 mg/l	
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.007 mg/l			0.01 mg/l			0.011 mg/l			0.009 mg/l	
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.005 mg/l			0.013 mg/l			0.006 mg/l			0.003 mg/l	
30 ブロモホルム	0.09 mg/l以下		0.001 mg/l未満			0.002 mg/l			0.001 mg/l未満			0.001 mg/l未満	
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		0.008 mg/l未満			0.008 mg/l未満			0.008 mg/l未満			0.008 mg/l未満	
32 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下												
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下		0.04 mg/l			0.04 mg/l			0.04 mg/l			0.03 mg/l	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下												
35 銅及びその化合物	1 mg/l以下												
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	24.8 mg/l											
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下												
38 塩化物イオン、マグネシウム等(硬度)	200 mg/l以下	21.3 mg/l	26.0 mg/l	29.3 mg/l	31.4 mg/l	29.0 mg/l	22.8 mg/l	21.1 mg/l	19.2 mg/l	20.6 mg/l	23.6 mg/l	23.3 mg/l	21.3 mg/l
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下		58 mg/l			59 mg/l			52 mg/l			57 mg/l	
40 蒸発残留物	500 mg/l以下		165 mg/l			176 mg/l			173 mg/l			161 mg/l	
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下												
42 ジェオスミン	0.00001 mg/l以下					0.000001 mg/l未満							
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下					0.000001 mg/l未満							
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下		0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満			0.002 mg/l未満	
45 フェノール類	0.005 mg/l以下												
46 有機物(TOC)	3 mg/l以下	0.7 mg/l	0.8 mg/l	0.9 mg/l	0.9 mg/l	1.0 mg/l	0.8 mg/l	0.9 mg/l	0.9 mg/l	1.0 mg/l	0.9 mg/l	0.7 mg/l	0.7 mg/l
47 pH値	5.8-8.6 mg/l以下	7.4	7.4	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5 度以下	0.6 度	0.9 度	1.3 度	0.5 度未満	0.5 度	0.5 度未満	0.6 度	0.6 度	0.8 度	0.5 度未満	0.5 度未満	0.8 度
51 濁度	2 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.2 度	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
水道法水質基準判定													

平成28年度 水質検査結果一覧表〔原水〕(宗道浄水場系)

	試験項目	千代川1号井	千代川2号井
		H28.5.10	2016.5.10
	水温	22.0	21.0
1	一般細菌	0 個/ml	0 個/ml
2	大腸菌	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/l未満	0.0003 mg/l未満
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/l未満	0.00005 mg/l未満
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/l	0.001 mg/l未満
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
8	六価クロム化合物	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/l未満	0.004 mg/l未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.05 mg/l未満	0.05 mg/l未満
12	フッ素及びその化合物	0.16 mg/l	0.16 mg/l
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/l未満	0.1 mg/l未満
14	四塩化炭素	0.0002 mg/l未満	0.0002 mg/l未満
15	1,4 ジオキサン	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
17	ジクロロメタン	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
20	ベンゼン	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
21	塩素酸		
22	クロロ酢酸		
23	クロロホルム		
24	ジクロロ酢酸		
25	ジブロモクロロメタン		
26	臭素酸		
27	トリハロメタン		
28	トリクロロ酢酸		
29	プロモジクロロメタン		
30	プロモホルム		
31	ホルムアルデヒド		
32	亜鉛及びその化合物	0.003 mg/l	0.007 mg/l
33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満
34	鉄及びその化合物	0.1 mg/l	0.17 mg/l
35	銅及びその化合物	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満
36	ナトリウム及びその化合物	19.9 mg/l	15.8 mg/l
37	マンガン及びその化合物	0.063 mg/l	0.09 mg/l
38	塩化物イオン	3.1 mg/l	2.5 mg/l
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44 mg/l	44 mg/l
40	蒸発残留物	152 mg/l	150 mg/l
41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l未満	0.02 mg/l未満
42	ジェオスミン	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/l未満	0.000001 mg/l未満
44	非イオン界面活性剤	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満
45	フェノール類	0.0005 mg/l未満	0.0005 mg/l未満
46	有機物(TOC)	1.0 mg/l	0.9 mg/l
47	pH値	8.0	7.9
48	味		
49	臭気	異常なし	異常なし
50	色度	6.0 度	5.8 度
51	濁度	0.1 度未満	0.1 度未満
	嫌気性芽胞菌	不検出	不検出
	アンモニア態窒素	1.15 mg/l	1.06 mg/l