

特記仕様書(ソフトボール競技)

共通項目

- ・きれいなもの、清潔なものを用意すること。
- ・配線等を設置する際は、動線を考慮し、躓き防止策(養生等)を講じること。
- ・競技施設、既存常設物等に損傷を与えないよう、必要に応じて養生等を講じること。
- ・持ち込み備品が既存備品に紛れることがないようにステッカー等で明示すること。

No.	品名	規格	特記事項
1	パイプテント	1間×1.5間 1.5間×2間 2間×3間 3間×4間 3間×5間 天幕:ターポリン・白色・緑色・ネット パイプ:シルバーメッキ仕上げ 補強:ウエイト補強	<ul style="list-style-type: none"> ・風対策を施すこと。 ・天幕はカビや汚れのない清潔なものを使用すること。 ・十分な安全対策及び養生を行うこと。 ・ウエイト、安全対策・養生費用等は受注者にて負担すること。 ・競技運営に支障のないよう、設置場所により、天幕の色を緑色にすること。 ・一般観覧席の天幕はネットとすること。 ・砂沼球場の副審席及び競技補助員席のテントは、バックネット裏観覧席の観覧者を視界を遮らない高さにすること。 ・設営完了後の検査において上記条件を満たさない場合は補修、交換等を行うこと。
2	横幕	1間から5間 ターポリン・白色・緑色(防災)	<ul style="list-style-type: none"> ・風対策を施すこと。 ・必要に応じ幕を上げ下げできるよう細工を施すこと。 ・係員の指示に従い、必要に応じ幕を上げ下げすること。 ・カビや汚れのない清潔なものを使用すること。 ・競技運営に支障のないよう、設置場所により、横幕の色を緑色にすること。
3	テントウエイト(重り)	1脚あたり60kg以上(錘物等)	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・砂袋での代替は不可とする。
4	雨樋	2間、3間 防災	<ul style="list-style-type: none"> ・複数のテントが隣接する場合、テント間に雨水が滴り落ちないよう養生を施すこと。また、雨水の排水先の処理を十分に考慮すること
5	長机	デコラテーブル W1,800×D450×H700mm W1,800×D600×H700mm W1,500×D450×H700mm	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・天板は木目または白色の会議机(コンパネ不可) ・実行委員会で用意する既存品の設置もおこなうこと。
6	折り椅子	アルミ製パイプ椅子	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・実行委員会で用意する既存品の設置もおこなうこと。
7	アングル棚	W900×D450×H1,800mm 天地5段	<ul style="list-style-type: none"> ・転倒防止策を講じること。 ・床に傷がつかないように、必要に応じて養生すること。 ・きれいなものを用意すること。 ・審判員控所、ダグアウト、選手荷物置場以外は高さを調整できるものを用意すること。
8	ホワイトボード	W1800mm×H900mm 程度 足付き 両面 キャスター付き	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品(マーカー黒2本・赤2本・青2本・イレイサー1個)を用意しておくこと。 ・きれいなものを用意すること。
9	スクリーンパーテーション	W900×H1,800mm ハードパネル 防災仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・清潔なものを使用すること。 ・傷や汚れがないものとする。
10	診察台		<ul style="list-style-type: none"> ・清潔なものを用意すること。
11	簡易ベッド	パイプ式	<ul style="list-style-type: none"> ・清潔なものを用意すること ・布団のずれ落ち防止用ベッドガード付き
12	寝具	敷布団、毛布、掛け布団、シーツ、枕	<ul style="list-style-type: none"> ・清潔なものを用意すること。 ・シーツは予備を用意すること。
13	担架	W2,100×D540mm	<ul style="list-style-type: none"> ・清潔なものを用意すること。
14	車いす	自走式	<ul style="list-style-type: none"> ・清潔なものを用意すること。
15	冷蔵庫	2ドア冷凍冷蔵庫 120L以上	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・30L程度の冷凍機能を備えたものを用意すること。
16	レターケース	5段 20段	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・同一種類のもので統一すること。 ・設置については、転落防止策(台への固定等)を講じること。 ・実行委員会指示のもと、各引き出しに対戦表示等を貼ること。
17	ノートパソコン	ディスプレイ:15.6型以上 OS:Windows10 Pro 64bit CPU:intel@Corei3以上搭載 動作周波数:2.4GHz以上 メモリ:4GB以上 ハードディスク:250GB以上 光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ マウス・テンキー付 USB:3.0規格以上を1ポート以上搭載 ソフトウェア:Microsoft Office Home and Business 2016	<ul style="list-style-type: none"> ・ノートパソコンにSDHCカードを読み取り可能とすること。 ・発注者の指示するLAN構築を行い、プリンタ等の機器類と共有できるようにすること。 ・発注者が用意した集計システム「Windmil Version.2」をインストールしておくこと。 ・各種ソフトウェアのライセンスは取得済みであること。また、修正プログラムが適用済みで、設置時に最新の状態であること。 ・設置後はLAN接続の有無やソフトウェアの動作、プリンタとの接続等、各種動作確認を行うこと。 ・競技会期間中は、OA機器の保守及びメンテナンスについて、緊急時に対応できるような体制で管理すること。 ・必要な機材の調達は、受託者の負担で行うこと。 ・配線作業は発注者で用意する電源タップ等も含めて受注者が行うこと。ケーブル類はきれいにまとめ、動線上はモール等で養生すること。 ・ウイルス対策ソフトをインストールしておくこと。また、設置時に最新の状態であること。 ・競技会終了後、データは全て抹消すること。 ・発注者が指定するパソコンのインターネット回線等の敷設工事を行うこと。 (インターネット・メールの送受信ができる環境) ・Windows Updateにより、OSを最新の状態にしておくこと。

No.	品名	規格	特記事項
			<ul style="list-style-type: none"> ・WORD、EXCELについて、「classicmenu」をアドインとして利用できる状態にしておくこと。 ・圧縮・解凍ソフトとして、「Lhplus」をプリインストールしておくこと。
18	無線機	5W/30ch デジタル IP無線機 イヤホン、ピンマイク 充電器 ベルトクリップ付キャリングホルダー	<ul style="list-style-type: none"> ・使用に際して、免許不要のものを用意すること。 ・事前に故障の有無等を確認し、使用可能な状態にしておくこと。 ・事前に接続テスト、故障の有無等を確認し、使用可能な状態にしておくこと。 ・充電済みの状態で引き渡し、1回の充電で8時間程度使用できること。 ・充電器は連結式とするか、無線機台数分のOAタップを用意すること。
19	デジタル複合機	カラーコピー・プリンター・FAX対応 最大原稿サイズA3 複写サイズA3～B5 給紙方式500枚×3段+マルチ手差し100枚程度 処理能力40枚/分以上(A4)	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品トナーカートリッジ(約6,000枚相当)は新品の状態とすること。 ・撥水紙への印刷が可能なものとする。 ・LANと接続し、印刷が可能な状態にしておくこと。 ・接続機材、ケーブル等を用意すること。 ・使用マニュアルを備えておくこと。 ・不具合が生じた場合はすみやかに復旧または代替品を準備し対応すること。 ・床及び絨毯などを傷めないように移動、設置すること。 ・カウント料金モノクロ・カラー合わせて1台あたり6,000枚まで受注金額に含めること。それを超えた場合は別途実行委員会と協議する。
20	FAX回線		<ul style="list-style-type: none"> ・電話回線は受注者にて手配する。 ・実施本部及び記録本部のデジタル複合機まで配線し、使用可能な状態に設定すること。また、各競技会場及び常陸太田市(成年男子及び成年女子会場)の記録本部等との通信テストを行うこと。 ・FAX番号は、決まり次第発注者に報告すること。
21	インターネット設定	有線/wi-fi IEEE802.11a/b/g/nの規格を満たすものであること	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「通信設備図」に則り、各接続場所で通信可能な状態とすること。また、業務に支障のない回線速度であるか、事前に発注者立会いのもと現地調査を行なうこと。 ・無線LAN機器とPC等端末との通信はWPA2方式により暗号化できること ・SSID、パスワード等を明記した資料を準備しておくこと。 ・一つのIDに対し、10台程度まで接続可能であること。 ・インターネット回線に接続し、ホームページの閲覧、メールの送受信を可能な状態にすること。また、送受信の試験をあらかじめ行い結果を報告すること。 ・回線敷設に係る工事、回線加入申請、プロバイダーの設定等の諸手続きは、受注者が代行すること。なお、これに要する費用は受注者の負担とし、使用料金も受注者が支払うものとする。 ・無線LANで接続できない機器についても有線で接続できる環境(クレードル等の使用)を整えること。また、それらの接続に係る費用については、受注者の負担とすること。 ・トラブルが生じた場合、発注者と協議し、直ちに対応すること。
22	小机		<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。
23	ベンチ	3人掛け W=1,500mm、D=1,800mm 背なし	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・アルミ製またはプラスチック製を用意すること。
24	ブルーシート	3600mm×2700mm 5400mm×3600mm	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。
25	パラソル	直径2m程度 スタンド付	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外での使用に耐えうるものを用意すること。 ・倒飛壊が生じないよう地面に固定すること。
26	蛍光灯	LED 40FL	<ul style="list-style-type: none"> ・夜露等で漏電しないよう防水型の蛍光灯とすること。 ・蛍光灯は新品を用意すること。
27	電気工事		<ul style="list-style-type: none"> ・1次側配線工事及び2次側配線工事を行うこと。 ・配線工事は資格取得業者で行うこと。 ・ケーブル等は動線に考慮し配線し配線養生をすること。 ・施工前に会場施設管理者と十分な協議を行い設置すること。 ・不測のトラブルが生じた場合は即時対応すること。 ・工事については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。 ・雨等により漏電がおきないよう対策を講じること。
28	発電機	20KVA、3KVA 超低騒音タイプ オイルフェンス一体型 ビクタンク標準装備 インバーター式	<ul style="list-style-type: none"> ・分電盤及び漏電ブレーカー、二次側にトランスを設ける。 ・通路の配線箇所にはケーブルプロテクターなど養生を施すこと。 ・本体への燃料補給を行うこと。補給に要する費用は受注者にて負担すること。 ・燃料補充時はエンジンを停止して給油をすること。 ・大会期間中のメンテナンスは必ず行うこと。 ・安全上、配置後は周囲に安全策(フェンス等、きれいなもの)を設置すること。
29	発電機燃料	発電機に合う燃料	<ul style="list-style-type: none"> ・運搬費と補充にかかる経費を含むこと。
30	放送機器		<ul style="list-style-type: none"> ・選手、競技役員、観覧者に十分な音響を提供できるスピーカーを用意すること。 ・故障・損傷など緊急時にも即時対応可能な体制をとること。 ・発注者の指示に従い、音響に関する運営(操作)補助を行うこと。 ・音響設備のリハーサルを発注者の指示に従い、行うこと。 ・作業運営に必要なオペレーターの配置を行うこと。但し、過度の人員を配置することなく、必要最小限の人員で競技会の円滑な運営が出来るように努めること。 ・設置に必要な機器、ケーブル等を用意すること。 ・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。
31	内野フェンス	W2000mm×H1,200mm 程度 グリーンネット	<ul style="list-style-type: none"> ・ソフトボール専用フェンスを用意すること。 ・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。 ・固定用の杭を含むものとする。

No.	品名	規格	特記事項
32	外野フェンス	W2000mm×H1,200mm 程度 グリーンネット	<ul style="list-style-type: none"> ・ソフトボール専用フェンスを用意すること。 ・フェンス上部にイエローカバーを取り付けること。 ・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。 ・固定用の杭を含むものとする。
33	ベンチ前フェンス	W2,000mm×H300mm 程度	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。 ・風雨対策を施すこと。(倒飛壊が生じないように十分な補強をすること)
34	出入口フェンス	W1,000mm×H1,200mm 程度	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。 ・風雨対策を施すこと。(倒飛壊が生じないように十分な補強をすること)
35	バックネット	W10,000mm×H4,000mm 程度	<ul style="list-style-type: none"> ・競技運営及び観戦に支障のない網目とすること。 ・色は濃緑色とすること。 ・下部900mmは安全マットを設置すること。 ・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。 ・風雨対策を施すこと。(倒飛壊が生じないように十分な補強をすること)
36	スコアボード	本体W5,400mm×H1,200	<ul style="list-style-type: none"> ・得点ボードは濃緑地に白色と黄色文字の2種類を準備する ・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。 ・得点板を入れ替えるための足場を用意すること。 ・風雨対策を施すこと。(倒飛壊が生じないように十分な補強をすること)
37	BSO表示器	W1,550mm×H3,600mm 程度	<ul style="list-style-type: none"> ・操作盤付 ・照明点灯部分以外は、グリーン塗装したものを使用すること。 ・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。 ・設置後、点灯チェックを行い発注者の確認を受けること。
38	ファールボール	H5,000mm程度	<ul style="list-style-type: none"> ・ボールの色は黄色とすること。 ・風雨対策を施すこと。(倒飛壊が生じないように十分な補強をすること)
39	防球ネット	1.5間、2間、3.5間、5間 単管仕様H4.0m×L65.06	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・競技観戦、競技運営に支障のない網目とし、事前に発注者の確認を受けること。
40	プラスチックフェンス	W2,000mm×H1,200mm 程度	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・必要に応じて連結ができること。
41	カラーコーン・パー付	カラーコーン:色 赤 コーンパー:L2,000mm 反射テープ付 色 黒と黄色または青と白のストライプ コーンベット(ウエイト)付 3.0kg以上	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。
42	仮設観覧席	268席	<ul style="list-style-type: none"> ・建築確認不要。 ・設置場所に問題がないか事前に確認、検証すること。 ・資材の搬入・工事等については十分養生し、既存施設の破損・汚損等が無いようにすること。 ・撤去後は既存施設の現状に回復すること。 ・設置については事前に発注者と打合せをおこない、確認を受けた上で実施すること。 ・別紙「仮設観覧席」図面のとおりに設置すること。特別の事情がない限り、仕様の変更は認めない。
43	ユニット型トイレ	洋式3、洋式5、洋式3・小便器3 照明・換気扇付き	<ul style="list-style-type: none"> ・建築確認不要。 ・給水用タンク、汚水タンクをつけること。 ・芳香剤、汚物入れを設置すること。 ・男女の表示をすること。 ・別紙「仮設トイレ」図面のとおりに設置すること。特別の事情がない限り、仕様の変更は認めない。
44	多目的トイレ	水洗式	<ul style="list-style-type: none"> ・建築確認不要。 ・芳香剤、汚物入れを設置すること。 ・別紙「仮設トイレ」図面のとおりに設置すること。特別の事情がない限り、仕様の変更は認めない。
45	アルミアカー	外形サイズ:W870×D1,860 程度 荷台サイズ:W600×D900 程度	
46	演台	W1,200mm×D400mm×H1,050mm 程度	
47	平台	W1,800mm×D900mm×H150mm 程度 上面赤バンチカーペット	
48	表彰盆	A3版(W580×D410×H55cm) 黒色	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。
49	白布		<ul style="list-style-type: none"> ・テーブルの足下まで届くサイズを用意すること。 ・新品を用意すること。
50	台車	プレーキ付き W=600 D=900 程度	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。
51	ゴミ箱	スチール製	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・雨風に耐えるものを用意すること。